

Dodávateľ:
SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava

IČO: 36263800
DIČ: 2021876945
IČ DPH: SK2021876945
Mobil: 0901770393

Variabilný symbol: 20250006
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Zmluva zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36233510
DIČ: 2020197190
IČ DPH: SK2020197190

DS - CAR, s.r.o.
Hlavná 21
929 01 Dunajská Streda

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2976 0559
Číslo účtu: 2629760559 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 07.01.2025
Dátum splatnosti: 30.01.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.01.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za odber a analýzu vzorky vody z ORL autocentrum DS-CAR, s.r.o. Dunajská Streda nasledovne:						
odber a analýza vzorky vody	1 ks	65,00		65,00 23%	14,95	79,95
Súčet položiek				65,00	14,95	79,95
SPOLU NA ÚHRADU						79,95

Vystavil: Veronika Hrotíková
fakturacia@sezako.sk



Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 15230/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. /We would like to inform you that in the event of non-compliance with the due date stated on the invoice, we will charge you interest for delay in the amount of 0.05% of the invoiced amount for each day of delay.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	65,00	23%	14,95	79,95

Prevzal:

Pečiatka :


SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
IČO: 36263800
IČ DPH: SK20 21 87 69 45

SEZAKO

TRNAVA, s.r.o.

Vysokotlaké čistenie kanalizácie/ práce sacím bagrom v ADR prevedení, monitorovanie kamerovým vozidlom IBAK.

Orešanská 11, 917 01 TRNAVA/tel. 0335344030, fax.0335344030/mobil:0910998573

E-mail:sezako@sezako.sk/ http://www.sezako.sk

PROTOKOL O ODBERE VZORIEK

Č. PR 24F9464001

Analýzu objednal: DS-CAR s.r.o.

(identifikácia zákazníka)

Druh vzorky : odpadová voda

Vzorky odobral: Igor Džodla

Dátum odberu: 19.12.2024

Ďalší prítomný pri odberu:

Postup vzorkovania: bodový

Požadovaný rozsah analýzy: NEL

Označenie vzorkovnice	IDENTIFIKÁCIA VZORKY	Spôsob odberu	Dátum odberu	Čas odberu
1.	DS-CAR, s.r.o. – ORL autocentrum	prostý	19.12.2024	13:00

Ostatní údaje:

Vzorky odobral
SEZAKO[®] Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
tel. 0335344030
IČO: 36263800
IČ DPH: SK20 21 87 69 45

Objednávateľ (DS-CAR s.r.o.)

DS - CAR, s.r.o.
Hlavná 21
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO:36233510 IČ DPH:SK2020197190



Protokol o skúške

Zákazka	: PR24F9464	Dátum vystavenia	: 2.1.2025
Zákazník	: SEZAKO Trnava s.r.o.	Laboratórium	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Vlastimil Dospiva	Kontakt	: Zákaznícky servis
Adresa	: Orešanská 11 917 01 Trnava Slovenská republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika
E-mail	: sezako@sezako.sk	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefón	: ----	Telefón	: +420 226 226 228
Projekt	: DS CAR, s.r.o.	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Dátum prijatia	: 23.12.2024
		Číslo ponuky	: PR2017SEZTR-SK0001 (SK-180-17-0324)
Miesto odberu	: DS CAR s.r.o.	Dátum vykonania skúšok	: 27.12.2024 - 2.1.2025
Vzorkoval	: Klient, pán Džodla	Úroveň riadenia kvality	: Štandardný QC podľa ALS ČR interných postupov

Poznámky

Tento protokol o skúške sa nesmie reprodukovat' inak ako v plnom znení bez predchádzajúceho písomného súhlasu laboratória. Laboratórium nezodpovedá za údaje o vzorkách dodané zákazníkom a ich vplyv na platnosť výsledku. Laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len vzoriek, ktoré sú uvedené na tomto protokole. Ak "ALS" nie je uvedené v protokole o skúške v časti "Vzorkoval," výsledky sa vzťahujú na vzorku tak, ako bola prijatá.

Za správnosť zodpovedá

Skúšobné laboratórium č. 1163
akreditované CIA podľa
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Meno oprávnenej osoby
Lubomír Pokorný

Pozícia
Country Manager



Spoločnosť je certifikovaná podľa: ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálneho managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Dátum vystavenia : 2.1.2025
Stránka : 2 z 2
Zákazka : PR24F9464
Zákazník : SEZAKO Tmava s.r.o.



Výsledok

Matrica: ODPADOVÁ VODA		Názov vzorky		DS CAR s.r.o. ORL		----		----	
		Číslo vzorky		Autocentrum					
		Dátum odberu/čas odberu		PR24F9464001		----		----	
				19.12.2024 13:00		----		----	
Parameter	Kód metódy	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
ropné uhľovodíky - FTIR									
Nepolárne extrahovateľné látky	W-TPHW-IR	0.10	mg/l	<0.10	---	----	---	----	---

Pokiaľ zákazník neuvedie dátum odberu vzorky, laboratórium ho z procesných dôvodov určí samo. Dátum je následne rovnaký ako dátum prijatia vzorky do laboratória a je uvedený v zátvorkách. Neistota je rozšírená neistota merania zodpovedajúca 95% intervalu spoľahlivosti s koeficientom rozšírenia $k = 2$.

Vysvetlivky: LOQ = Limit stanoviteľnosti; NM = Neistota merania. NM nezahŕňa neistotu vzorkovania.

Prehľad skúšobných metód

Kód metódy	Popis metódy
Miesto prevedenia skúšky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká republika 190 00	
W-TPHW-IR	CZ_SOP_D06_02_057 (ČSN 75 7505:2006, S 028145, STN 83 0520-27:2015, STN83 0530-36, US EPA 418.1, SM 5520 F, DS/R 209, SFS 3010) Stanovenie nepolárnych extrahovateľných látok infračervenou spektrometriou a výpočet polárnych extrahovateľných látok z nameraných hodnôt.

Symbol “**“ u metódy znamená skúšku mimo rozsahu akreditácie laboratória alebo subdodávateľa. Pokiaľ je v tabuľke metód uvedený kód UNICO-SUB, tak informuje iba o tom, že skúšky boli urobené subdodávateľom a výsledky sú uvedené v prílohe protokolu o skúške, vrátane informácií o akreditácii skúšky. V prípade, že laboratórium použilo pre matricu mimo rozsah akreditácie alebo neštandardnej matrice vzorky postup uvedený v akreditovanej metóde a vydáva neakreditované výsledky, je táto skutočnosť uvedená na titulnej strane tohto protokolu v oddiele „Poznámky“. Ak sú na protokole o skúške výsledky zo subdodávky, potom je miesto uskutočnenia skúšky mimo laboratórium ALS Czech Republic, s.r.o.

Spôsob výpočtu sumačných parametrov je k dispozícii na vyžiadanie v zákazníckom servise.

Koniec protokolu o skúške